



טבלת המרה מתמשכת ל-14 לוחות

VP	IMP	VP	IMP
16.88 : 3.12	29	10 : 10	0
17.04 : 2.96	30	10.33 : 9.67	1
17.19 : 2.81	31	10.66 : 9.34	2
17.34 : 2.66	32	10.97 : 9.03	3
17.49 : 2.51	33	11.28 : 8.72	4
17.63 : 2.37	34	11.58 : 8.42	5
17.77 : 2.23	35	11.87 : 8.13	6
17.91 : 2.09	36	12.16 : 7.84	7
18.04 : 1.96	37	12.44 : 7.56	8
18.17 : 1.83	38	12.71 : 7.29	9
18.29 : 1.71	39	12.97 : 7.03	10
18.41 : 1.59	40	13.23 : 6.77	11
18.53 : 1.47	41	13.48 : 6.52	12
18.65 : 1.35	42	13.72 : 6.28	13
18.76 : 1.24	43	13.96 : 6.04	14
18.87 : 1.13	44	14.19 : 5.81	15
18.98 : 1.02	45	14.42 : 5.58	16
19.08 : 0.92	46	14.64 : 5.36	17
19.18 : 0.82	47	14.85 : 5.15	18
19.28 : 0.72	48	15.06 : 4.94	19
19.38 : 0.62	49	15.26 : 4.74	20
19.47 : 0.53	50	15.46 : 4.54	21
19.56 : 0.44	51	15.66 : 4.34	22
19.65 : 0.35	52	15.85 : 4.15	23
19.74 : 0.26	53	16.03 : 3.97	24
19.83 : 0.17	54	16.21 : 3.79	25
19.91 : 0.09	55	16.38 : 3.62	26
19.99 : 0.01	56	16.55 : 3.45	27
20 : 0	57+	16.72 : 3.28	28